

## メッシュシート

規格寸法(mm)
1.8×3.4
1.8×3.6
1.8×5.1
1.8×5.4
3.6×5.4

※特注サイズ製作致します。

風圧データ				
		#1004	#2039	#2054
充実率		0.700	0.580	0.710
基本風力係数		1.56	1.33	1.58
風力抵抗※ (kg/m <sup>2</sup> )	風速10m/s	9.8	8.3	9.9
	20m/s	39.0	33.3	39.5
	30m/s	87.8	74.8	88.9
	40m/s	156.0	133.0	158.0

※上記風圧抵抗データは、外気温15℃気圧1013hPa(760mmHg)の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。

充実率とは、メッシュの占める実面積の割合を表すもので、これにより風力係数がきまります。

充実率 = 網の実面積/網の外郭面積

大嘉産業株式会社  
2023/5